



HP LaserJet Pro M304a

Μειώστε τον φόρτο εργασίας, επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας

Η πρωτοπορία στις επιχειρήσεις απαιτεί πιο έξυπνο τρόπο εργασίας. Ο εκτυπωτής HP LaserJet Pro M304a έχει σχεδιαστεί ώστε να σας επιτρέπει να διαθέτετε τον χρόνο σας εκεί που χρειάζεται περισσότερο – συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και στη διατήρηση της πρωτοπορίας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.



Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP. Δοχεία με chip που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην λειτουργούν στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



USB drive

Κατασκευασμένος για να διατηρεί εσάς και την επιχείρησή σας σε κίνηση

- Πάρτε άμεσα τις σελίδες στα χέρια σας, χωρίς αναμονή. Αυτή η συσκευή κάνει επαναφορά σε κανονική λειτουργία και εκτυπώνει την πρώτη σελίδα γρήγορα.¹
- Εργαστείτε με λιγότερη αναμονή. Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με ταχύτερες εκτύπωσης έως και 35 σελίδων (A4) ανά λεπτό (σελ/λεπτό).¹
- Προστατέψτε το γραφείο σας με έναν εκτυπωτή εκτός δικτύου.

Απλή σχεδίαση για την απλοποίηση της καθημερινότητας

- Μπορείτε να εγκαταστήσετε γρήγορα αυτόν τον εκτυπωτή και να διαχειριστείτε εύκολα τις ρυθμίσεις της συσκευής για να αυξήσετε τη συνολική αποδοτικότητα της εκτύπωσης.
- Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χώρο του γραφείου σας, με έναν εκτυπωτή που ταιριάζει με το στυλ της εργασίας σας.
- Η οθόνη LCD 2 γραμμών είναι ευανάγνωστη και εύχρηστη.
- Εργαστείτε χωρίς καθυστερήσεις ή ακαταστασία, με δοχεία μελάνης με αυτόματη αφαίρεση ταινίας σφράγισης.

Η βιωσιμότητα αποτελεί έξυπνη επιχειρηματική πρακτική

- Αποφύγετε τις ενοχλητικές επανεκτυπώσεις, τη σπατάλη αναλωσίμων και τις κλήσεις στην υποστήριξη, με τη χρήση αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP.
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 18% σε σύγκριση με προηγούμενα προϊόντα.²

Περιήγηση στο προϊόν

Απεικονίζεται ο εκτυπωτής HP LaserJet Pro M304a

1. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μεγέθη έως 216 x 356 mm
2. Θύρα Hi-Speed USB 2.0
3. Πίσω θύρα (πρόσβαση στη διαδρομή χαρτιού)
4. Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών
5. Θήκη εξόδου 150 φύλλων
6. Κουμπιέ απελευθέρωσης μπροστινής θύρας
7. Μπροστινή θύρα (πρόσβαση στο δοχείο μαύρου γραφίτη HP EcoSmart)
8. Ο δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 216 x 356 mm



Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF259A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 59A (3.000 σελίδες)
	CF259X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 59X (10.000 σελίδες)
Εξαρτήματα	D9P29A Τροφοδότης/δίσκος 550 φύλλων χαρτιού HP LaserJet Pro
Επισκευή και υποστήριξη	UB9T8E Υπηρεσία HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη για τον LaserJet Pro M304
	UB9U3PE Υπηρεσία HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά από την εγγύηση για τον LaserJet Pro M304
	UB9U2E Υπηρεσία HP με επιστροφή στην αποθήκη για 3 έτη για τον LaserJet Pro M304
	UB9U6PE Υπηρεσία HP με επιστροφή στην αποθήκη για 1 έτος μετά από την εγγύηση για τον LaserJet Pro M304

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Pro M304a
Αριθμός προϊόντος	W1A66A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 2 γραμμών, κουμπί OK, κουμπί Αριστερά, κουμπί Δεξιά, κουμπί Ακύρωση, κουμπί Πίσω, φωτεινή ένδειξη LED ετοιμότητας, φωτεινή ένδειξη LED σφάλματος
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική) Έως 35 σελ/λεπτό;
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε 8,0 δευτερόλεπτα;
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi); Τεχνολογία: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi); έως 4800 x 600 βελτιωμένα dpi), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 750 έως 4.000
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF URF, PWG Raster
Γραμματοσειρές	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 207,4 x 347,1 mm
Εκτύπωση διπλής όψης	Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200 MHz
Συνδεσιμότητα	
Βασική	1 Hi-Speed USB 2.0
Ασύρματη λειτουργία	Όχι
Δυνατότητες δικτύου	Όχι
Σκληρός δίσκος	Δεν διαθέτει
Μνήμη	Βασική: DRAM 256 MB; Flash 256 MB; Μέγιστη : DRAM 256 MB; Flash 256 MB
Διαχείριση μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 2; Μέγιστη: 3
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT, ελαφρύ, βαρύ, bond, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό); Φάκελοι; Ετικέτες
Μέγεθος μέσων	Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: 100 x 148 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Ταχυδρομικές κάρτες (JIS μονή και διπλή); Φάκελοι (DL, C5, B5); Προαιρετικός δίσκος 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Ταχυδρομικές κάρτες (JIS μονή και διπλή)

Μοντέλο	HP LaserJet Pro M304a
Αριθμός προϊόντος	W1A66A
Διαχείριση μέσων	Βασική εισόδος: Δίσκος 1 100 φύλλων για διάφορα μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 150 φύλλων Προαιρετική εισόδος: Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550 φύλλων
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m ² ; Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3 550 φύλλων: 60 έως 120 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100, Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 250 Δίσκος 3: Φύλλα: 550 Μέγιστη: Έως 900 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 150 φύλλα Φάκελοι: Μέχρι 10 φάκελοι Μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Λειτουργικό σύστημα για συστήματα-πελάτες με Windows (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και κάντε αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή User Guides (Οδηγοί χρήσης), εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και αναζητήστε τον σχετικό οδηγό χρήσης, κάντε αναζήτηση με τον όρο "(όνομα προϊόντος) - UserGuide (Οδηγός χρήσης)", αναζητήστε την ενότητα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6/PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/upd
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, σύνδεση στο Internet, θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet - Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.microsoft.com Mac: 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB. Για τις απαιτήσεις υλικού για το λειτουργικό σύστημα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.apple.com
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία; Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από την τοποθεσία http://www.123.hp.com/laserjet ή http://www.hp.com
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφαλής εκκίνηση (Secure Boot), διασφάλιση ακεραιότητας υλικολογισμικού, ακεραιότητα κώδικα κατά το χρόνο εκτέλεσης, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης μέσω της εργαλειοθήκης λογισμικού/διακομιστή μεσολάβησης ESW, κλειδί πινακιά ελέγχου, υπογεγραμμένο υλικολογισμικό, ρυθμίσεις διαχειριστή μέσω της εργαλειοθήκης λογισμικού/διακομιστή μεσολάβησης EWS
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ³	Ελάχιστο 381 x 357 x 216 mm; Μέγιστη: 381 x 634 x 241 mm;
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	443 x 274 x 464 mm
Βάρος εκτυπωτή	8,22 kg
Βάρος πακέτου	10,5 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A) Εκπομπές πίεσης ήχου: 54 dB(A)
Ισχύς⁴	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Κατανάλωση: 495 Watt (ενεργή εκτύπωση), 5,5 Watt (ετοιμότητα), 0,5 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,5 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/ενεργοποίηση με USB, ενεργοποίηση κατά την παράδοση), 0,05 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/χειροκίνητη ενεργοποίηση), 0,05 (χειροκίνητη απενεργοποίηση); Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό;
Πιστοποιήσεις	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Κλάση Β), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Συμμόρφωση με Blue Angel Όχι, ανατρέξτε στο έγγραφο ECI (Ecolabel Comparison Information)
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στις Φιλιππίνες
Περιεχόμενα συσκευασίας⁵	HP LaserJet Pro M304a; Προεγκατεστημένο δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 59A (απόδοση 1.500 σελίδες); Οδηγός έναρξης χρήσης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση επισκευής στον πάγκο/αποθήκη για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .

Υποσημειώσεις

¹ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP με την κανονικοποιημένη τιμή τυπικής κατανάλωσης ενέργειας, 2019.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Λειτουργία εκτύπωσης: "Πρόχειρη", "Κανονική" - Προεπιλεγμένη, "FineLine".

² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Χωρίς δίσκους και με τα καλύμματα κλειστά.

⁴ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάξεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.

⁵ Τα δοχεία της συσκευασίας αποδίδουν 1.500 ασπρόμαυρες σελίδες με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Οι σελίδες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες εκτύπωσης και τη χρήση που κάνει ο πελάτης.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά αφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA7-5580, Αύγουστος 2019

--

