

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 3330 και Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Ισχυρή, ενσωματωμένη παραγωγικότητα και άμεση αξιοπιστία
για κάθε εργασία



Τα περιβάλλοντα υψηλών επιδόσεων χρειάζονται συσκευές με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Σας παρουσιάζουμε τις συσκευές Phaser® 3330 και WorkCentre® 3335/3345 – έχουν σχεδιαστεί για να εκτοξεύουν στα ύψη την παραγωγικότητα με εύκολη συνδεσιμότητα, αξιοπιστία σε καθημερινή βάση και δυνατότητες που μετασχηματίζονται – που είναι έτοιμες για κάθε εργασία.

Ευκολία και συνδεσιμότητα

- **Καταπληκτική ασύρματη σύνδεση.** Η εσωτερική δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi που διαθέτει ο βασικός εξοπλισμός σας προσφέρει φορητότητα χωρίς όρια και την ελευθερία να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή ή την πολυλειτουργική συσκευή σας όπου ακριβώς τα χρειάζεστε. Ο οδηγός εγκατάστασης Wi-Fi και η δυνατότητα Wi-Fi Print Setup (WPS) που σας προσφέρουμε καθιστούν ασφαλή και απλή την πραγματοποίηση της σύνδεσής σας. Και, με τη δυνατότητα Wi-Fi Direct, οι κινητές συσκευές μπορούν να συνδεθούν άμεσα και με ασφάλεια.
- **Έτοιμοι για ζευγοποίηση.** Τώρα οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν εύκολα από κινητά τηλέφωνα και tablet με βάση Android με τη δυνατότητα ζευγοποίησης με ένα πάτημα Near Field Communication (NFC).
- **Απαράμιλλη φορητότητα.** Με υποστήριξη για Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ και Mopria®, μπορείτε να εκτυπώνετε email, φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα από μια ευρεία γκάμα κινητών συσκευών, άμεσα και χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις.
- **Μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχος.** Με τις προαιρετικές συσκευές ανάγνωσης καρτών USB, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια του γραφείου σας και να ελέγχετε το κόστος μέσω της ενοποίησης με πολλές δημοφιλείς λύσεις pull-print και ελέγχου ταυτότητας.

Επιδόσεις και παραγωγικότητα

- **Παραγωγικότητα με πολλαπλές λειτουργίες.** Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 3335/3345 που εξοικονομεί χώρο, σας βοηθά να εξοικονομείτε ενέργεια και να μειώσετε το κόστος των αναλωσίμων καθώς συνδυάζει τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, έγχρωμου σαρωτή και φαξ σε μια οικονομικά προσιτή συσκευή.
- **Εξαιρετικές επιδόσεις.** Με τεράστια ισχύ επεξεργασίας και βασική μνήμη, θα έχετε γρηγορότερα την πρώτη σας εκτύπωση και θα απολαμβάνετε ταχύτερες εκτύπωσης έως και 40 σελ./λεπτό.
- **Περισσότερες εκτυπώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.** Με τον προαιρετικό δεύτερο δίσκο χαρτιού μπορείτε να τοποθετείτε 550 επιπλέον φύλλα κάθε φορά για εκτεταμένη εκτύπωση χωρίς διακοπές.
- **Δείτε τη διαφορά.** Τα έγγραφα θα είναι εξαιρετικά καθαρά χάρη στην ποιότητα εικόνας 1200 x 1200 dpi.
- **Αντοχή και αξιοπιστία.** Ο μηνιαίος κύκλος εργασιών έως και 80.000 εκτυπώσεις σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα εκτύπωσης υψηλών απαιτήσεων*.
- **Οικονομία στην αποδοτικότητα.** Οι διαθέσιμες κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας μειώνουν το συνολικό κόστος κτήσης, ενώ χρειάζονται λιγότερο συχνή αντικατάσταση.

Εύκολο και ικανό

- **Γρήγορη εκτύπωση.** Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 3335/3345 φέρνει ένα νέο επίπεδο στην απλότητα της επί τόπου εκτύπωσης (walkup), με ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη σε μεγαλύτερη έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών.
- **Οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.** Σάρωση σε email ή σάρωση προς και εκτύπωση από μια μονάδα μνήμης USB επί τόπου στη συσκευή.
- **Εύκολη διαχείριση.** Με τις υπηρεσίες Xerox® CentreWare® Internet Services, η απομακρυσμένη διαχείριση της συσκευής είναι εύκολη μέσω του προγράμματος περιήγησης που έχετε στον υπολογιστή σας.
- **Παραμένετε ασφαλείς.** Διατηρήστε τα εμπιστευτικά έγγραφα σας μακριά από τα αδιάκριτα μάτια με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες ασφάλειας, που περιλαμβάνουν IPsec, SNMPv3, Φιλτράρισμα IP και Ασφαλή εκτύπωση (Secure Print).




* 50.000 εκτυπώσεις για το WorkCentre 3335

Σύντομα στοιχεία για τον εκτυπωτή Xerox® Phaser® 3330

- Εκτύπωση μέχρι και 40 σελ./λεπτό
- Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
- Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
- Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

PxBxY:
366 x 366 x 289,6 χλστ.

Βάρος:
10,6 κιλά



Σύντομα στοιχεία για τους εκτυπωτές Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Εκτύπωση μέχρι και 40 σελ./λεπτό (WorkCentre 3345)
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων με το WorkCentre 3335
- Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων (RADF) 50 φύλλων με το WorkCentre 3345
- Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
- Βοηθητικός δίσκος bypass 50 φύλλων
- Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi

PxBxY:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 χλστ.
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 χλστ.

Βάρος:
WorkCentre 3335: 15,51 κιλά
WorkCentre 3345: 17,27 κιλά

Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξία που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.

Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 3335/3345 αξιοποιεί τις εξαιρετικές επιδόσεις εκτύπωσης του Xerox® Phaser® 3330, σε συνδυασμό με μια σειρά από ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί ώστε οι καθημερινές εργασίες του γραφείου να είναι πιο αποδοτικές από ποτέ.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Ένας Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων στο WorkCentre 3335 χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 142 x 147 mm έως 216 x 356 mm. Αναβαθμίστε τον εκτυπωτή σας στον Πολυλειτουργικό εκτυπωτή WorkCentre 3345 και αποκτήστε έναν Αυτόματο τροφοδότη αντιστροφής εγγράφων (RADF) 50 φύλλων που σας προσφέρει επιπλέον δυνατότητα σάρωσης, αντιγραφής, φαξ και αποστολής email πρωτοτύπων δύο όψεων.
- 2 Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 3 Ισχυρές δυνατότητες έγχρωμης σάρωσης περιλαμβάνουν Σάρωση σε Email, Σάρωση δικτύου, Σάρωση σε φάκελο και Σάρωση σε συσκευή μνήμης USB.
- 4 Ο ρυθμιζόμενος βοηθητικός δίσκος bypass τροφοδότησης 50 φύλλων υποστηρίζει ειδικά μεγέθη μέσω εκτύπωσης από 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm.
- 5 Ο δίσκος εισόδου 250 φύλλων υποστηρίζει ειδικά μεγέθη μέσω εκτύπωσης από 99 x 147 mm.
- 6 Επιλέξτε έναν πρόσθετο δίσκο χαρτιού 550 φύλλων και αυξήστε τη συνολική χωρητικότητα σε 850 φύλλα.
- 7 Δίσκος εξόδου 150 φύλλων.
- 8 Οι εκτυπωτές WorkCentre 3335/3345 διαθέτουν έξυπνο μπροστινό πίνακα για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της συσκευής και τον προγραμματισμό των εργασιών.
- 9 Εγκαταστήστε εύκολα μια συσκευή ανάγνωσης καρτών USB με το εύχρηστο Card Reader Bay.

Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 3330 και Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Ταχύτητα	Μέχρι 40 σελ./λεπτό	Μέχρι 33 σελ./λεπτό	Μέχρι 40 σελ./λεπτό
Κύκλος εργασιών	Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα ¹	Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα ¹	Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα ¹
Χειρισμός χαρτιού Είσοδος χαρτιού	Τυπική	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 142 x 147 mm έως 216 x 356 mm	Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων (RADF): 50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 142 x 147 mm έως 216 x 356 mm
	Δ/Δ		
	Δίσκος bypass: 50 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm		
	Δίσκος 1: 250 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 99 x 147 mm έως 216 x 356 mm		
Προαιρετικά	Πρόσθετος δίσκος: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm		
Εξόδος χαρτιού	150 φύλλα		
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Τυπική		
Εκτύπωση Χρόνος παραγωγής πρώτης εκτύπωσης	Μόλις σε 6,5 δευτερόλεπτα ²		
Ανάλυση εκτύπωσης (μέγ.)	Ποιότητα εικόνας μέχρι 1200 x 1200 dpi		
Επεξεργαστής	1 GHz		
Μνήμη	512 MB	1,5 GB	
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 (μπροστινή και πίσω θύρα), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Συμβατό με Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Λειτουργίες εκτύπωσης	Υδατογράφημα, Σελιδοποίηση, Αυτόματες εκτυπώσεις διπλής όψης, N-up, Αφίσσα, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ειδικό μέγεθος σελίδας, Προσαρμογή στη σελίδα, Κλιμάκωση, Λειτουργία προέχειρης εκτύπωσης, Λειτουργία Earth Smart, Εκτύπωση από USB, Προγραμματισμός εργασιών, Εκτύπωση από τοπική μονάδα δίσκου, Αποθήκευση, Αποθήκευση και εκτύπωση		
Εκτύπωση και εφαρμογές για κινητές συσκευές	Τυπικές Δωρεάν λήψεις	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³ Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πιστοποιημένος κατά Mopria®	
Αντιγραφή Χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου		Μόλις 13 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης	
Ανάλυση αντιγραφής (μέγ.)	Δ/Δ	Μέχρι 600 x 600 dpi	
Λειτουργίες αντιγραφής		Αυτόματη καταστολή φόντου, Έλεγχος σκορότητας, Αντιγραφή ταυτότητας, Μετατόπιση περιθωρίων, N-up, Δημιουργία εργασίας, Λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, Προγραμματισμός, Δημιουργία φυλλαδίου, Αντιγραφή βιβλίου με απαλοιφή κέντρου, Διακοπή εργασίας, Απαλοιφή άκρων, Αντιγραφή αφίσσας	
Φαξ³ Λειτουργίες φαξ	Δ/Δ	33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Βιβλίο διευθύνσεων (μέχρι 200 γρήγορες κλήσεις, 209 ομαδικές κλήσεις), Ανάλυση έως 300 x 300 dpi, Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αυτόματη ομίкруση, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Πρωύθηση φαξ σε email/φαξ, Προστασία από ανεπιθύμητα φαξ, Μνήμη λήψης, PC Fax (μόνο για Windows®), Ασφαλές φαξ, Αποστολή έγχρωμου φαξ	
Σάρωση Προορισμοί σάρωσης	Δ/Δ	Σάρωση σε υπολογιστή δικτύου (SMB/FTP), Σάρωση σε Email (SMTP/POP3), WSD, Application (TWAIN Network), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9 ή νεότερη έκδοση (Network/Mac ICA), (USB) Μονάδα μνήμης	
Λειτουργίες σάρωσης		Μέχρι 600 x 600 dpi (οπτική), Μέγιστη 4800 x 4800 dpi (βελτιωμένη), διαβαθμίσεις του γκρι 8-bit, PDF/JPEG/TIFF (μονοσέλιδο και πολυσέλιδο)	
Ασφάλεια	802.1x, Ασφαλής Εκτύπωση, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, Εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) και WPA/WPA2-Ιδιωτικό και WPA/WPA2-Για επιχειρήσεις	802.1x, Ασφαλής Εκτύπωση, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, Εφαρμογή φίλτρων IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) και WPA/WPA2-Ιδιωτικό και WPA/WPA2-Για επιχειρήσεις, Έλεγχος ταυτότητας καταλόγου διευθύνσεων δικτύου (LDAP, Windows Kerberos)	
Αναφορές	Βασικά λογιστικά Xerox® (εκτύπωση)	Βασικά λογιστικά Xerox® (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email)	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη		

Διαχείριση συσκευής

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Ειδοποιήσεις μέσω email, Apple® Bonjour®

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Microsoft® Windows Vista® και νεότερη έκδοση, Mac OS® 10.8 και νεότερη έκδοση, διάφορες διανομές του Linux® και του Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Χειρισμός μέσων εκτύπωσης

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (3335): 60-105 gsm, Αυτόματος τροφοδότης αντιστροφής εγγράφων (3345): 50-105 gsm, Βοηθητικός δίσκος bypass: 60-220 gsm, Δίσκος 1: 60-163 gsm

Τύποι μέσων εκτύπωσης

Archive, Τύπου Bond, Χαρτόνι, Ειδικό, Φάκελο, Βαρύ, Ετικέτες, Ελαφρύ, Κοινό χαρτί, Προεκτυπωμένο, Ανακυκλωμένο, Διαφάνειες

Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.xerox.com/OfficeCertifications

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευση: 0 έως 40°C, Σε λειτουργία: 10 έως 32°C, Υγρασία: Σε λειτουργία: 20 έως 80%, Ίσχυς ήχου και επίπεδα πίεσης: 3330: Εκτύπωση: 54 dB(A), Σε αναμονή: 26 dB(A), 3335: Εκτύπωση/αντιγραφή: 55 dB(A), Σε αναμονή: 26 dB(A), 3345: Εκτύπωση/αντιγραφή: 57 dB(A), Σε αναμονή: 26 dB(A), Χρόνος προθέρμανσης (από τη λειτουργία αδράνειας): μόλις 35 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ίσχυς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, Κατανάλωση ισχύος: Σε λειτουργία: μέγιστη 700 W, Σε αναμονή: μέγιστη 50 W, Σε αδράνεια: μέγιστη 3,5 W, Απενεργοποιημένο: μέγιστη 0,1 W

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ή WorkCentre 3345
- Τυπική κασέτα γραφίτη (2.600 σελίδες⁵)
- Φύσιγγα τυμπάνου (30.000 σελίδες⁶)
- CD τεκμηρίωσης και λογισμικού (με Οδηγούς ασφάλειας, ρυθμιστικών κανόνων, ανακύκλωσης και απόρριψης), Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Εγγύηση
- Οδηγός εγκατάστασης
- Οδηγοί άμεσης χρήσης
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο φαξ (μόνο στα WorkCentre 3335 και WorkCentre 3345)

Αναλώσιμα

Κασέτα εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας: 15.000 τυπ. σελίδες⁵ 106R03624
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας: 8.500 τυπ. σελίδες⁵ 106R03622
Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας: 2.600 τυπ. σελίδες⁵ 106R03620
Φύσιγγα τυμπάνου: 30.000 σελίδες⁶ 101R00555

Βοηθητικός εξοπλισμός

Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων 097N02254
Κιτ ενεργοποίησης NFC 097N02255

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
² Εκτύπωση από USB.
³ Ανάλογα με τη συγκεκριμένη φορητή συσκευή, τις εκδόσεις ή τον προμηθευτή, η φορητή συσκευή μπορεί να απαιτεί δωρεάν λήψη της εφαρμογής από το(τα) κατάλληλο(α) κατάστημα(α).
⁴ Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.
⁵ Μέσος αριθμός τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
⁶ Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση σελίδες μεγέθους A4 και βάρους 75 gsm. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, το βάρος, τον προσανατολισμό των μέσων εκτύπωσης καθώς και τις συνθήκες χρήσης.

www.xerox.com

