



PCL6



Μειώστε το κόστος επαγγελματικής εκτύπωσης και την περιβαλλοντική επίπτωση, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και λύσεις που υποστηρίζουν την επιχείρησή σας.

Ένας εκτυπωτής για μικρές ομάδες εργασίας, ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από μικρά γραφεία έως μεγάλες εταιρείες. Ιδανικός για όσους χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

#### Εξοικονόμηση χρημάτων

Το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και τα λιγότερα απαιτούμενα ανταλλακτικά τον καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

#### Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Παρέχει γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) 5,3 δευτερολέπτων σε έγχρωμες εκτυπώσεις και 4,8 δευτερολέπτων σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις από την κατάσταση ετοιμότητας. Εκτυπώνει έως 10.000 μονόχρωμες σελίδες και έως 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή αναλώσιμων<sup>1</sup>. Επίσης, ο WF-C5390DW προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε πλήθος μέσων, όπως σε ανακυκλωμένο χαρτί, γυαλιστερά μέσα, φακέλους και ετικέτες.

#### Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Βελτιώστε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα και το ενεργειακό κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα.

#### Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς επιλογές εκτύπωσης, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζει, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Και με το ολοκαίνουργιο και φιλικό προς τον χρήστη GUI, ο χειρισμός γίνεται διαισθητικά.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιώσιμος**  
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και λιγότερα αναλώσιμα
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**  
Λιγότερα ανταλλακτικά και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- **Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης**  
Αξιόπιστη εκτύπωση με αναλώσιμα υψηλής απόδοσης μελανιού και εξαιρετική χωρητικότητα χαρτιού
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**  
Μελάνια pigment DuraBrite Ultra

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>         |                                                    |
| Μέθοδος εκτύπωσης         | PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης                    |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων     | 800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα |
| Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology     |
| Τεχνολογία μελανιού       | DURABrite™ Ultra                                   |
| Κατηγορία                 | Μεσαία ομάδα εργασίας                              |
| Πολυλειτουργία            | Εκτύπωση                                           |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΚΤΥΠΩΣΗ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Αριθμός χρωμάτων                                                                                                                                                | 4 χρωμάτων                                                                                                                                                                                                                                              |
| Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα                                                                                                                                   | Μονόχρωμο4,8 Δευτερόλεπτα, Colour5,3 Δευτερόλεπτα                                                                                                                                                                                                       |
| Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734                                                                                                                                | 25 Σελίδες / λεπτόΜονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτόColour                                                                                                                                                                                                   |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC                                                                                                                          | 16 A4 σελίδες/λεπτόΜονόχρωμο, 16 A4 σελίδες/λεπτόColour                                                                                                                                                                                                 |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης                                                                                                                                      | 34 Σελίδες / λεπτόΜονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτόColour (Απλό χαρτί)                                                                                                                                                                         |
| Ανάλυση εκτύπωσης                                                                                                                                               | 4.800 x 1.200 DPI                                                                                                                                                                                                                                       |
| Όγκος εκτύπωσης                                                                                                                                                 | 75.000 Σελίδες ανά μήνα<br>Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού. |
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας                                                                                                                                 | 250 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα                                                                                                                                                                                                                            |
| Χρώματα                                                                                                                                                         | Black, Cyan, Yellow, Magenta                                                                                                                                                                                                                            |
| Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ</b> |                                                                                                                                                                           |
| Συνδέσεις            | Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A (2x), Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| Ασφάλεια WLAN        | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| Τύποι χαρτιού                              | C4 (Φάκελος), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, Αρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος) |
| Κατάλληλο βάρος χαρτιού                    | 64 - 256g/m²                                                                                                                                                                                           |
| Διπλής όψης                                | Ναι                                                                                                                                                                                                    |
| Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού            | 150 Φύλλα                                                                                                                                                                                              |
| Paper Tray Capacity                        | 330 ΦύλλαΒασικό, 1.830 ΦύλλαΜέγιστο                                                                                                                                                                    |
| Standard paper tray(s)                     | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray                                                                                                                                               |
| Optional paper tray(s)                     | 3 δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων                                                                                                                                                                            |
| Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)        | Yes                                                                                                                                                                                                    |

WF-C5390DW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ΓΕΝΙΚΑ</strong>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Κατανάλωση ενέργειας                                | 1,1 Watt(sleep mode), 25 Watt(Printing), 9,8 WattReady, 0,2 Watt(απενεργοποίηση), TEC0,17 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Τάση τροφοδοσίας                                    | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Διαστάσεις                                          | 425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Βάρος                                               | 15,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα                       | Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later Epson Document Capture Pro (μόνο Windows) |
| Περιεχόμενο λογισμικό                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Θόρυβος                                             | Λειτουργία:6,3 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ηχητική πίεση                                       | Λειτουργία:53 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Τροφοδοσία ρεύματος                                 | 220V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ADDITIONAL FEATURES</strong> |                                                                                                        |
| Μνήμη                                | 2.048 MB                                                                                               |
| Χαρακτηριστικά                       | Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας εκτύπωση από USB                                                         |
| Οθόνη LCD                            | Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος:6,1 εκ.                                                                        |
| Επεξεργασία μέσων                    | Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support |

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</strong> |                                                                                                                                                         |
| Προειδοποιήσεις Ασφάλειας           | Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.                                                                        |
| Προϊόντος                           | Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος. |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <strong>ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</strong> |                                                        |
| Προσομοιώσεις Security             | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 WPA2, WPA3 |

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>ΆΛΛΑ</strong> |                                                                                      |
| Εγγύηση               | 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη<br>Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης |

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

|                                                       |            |                |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black    | C13T11C140 | 3.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan     | C13T11C240 | 3.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta  | C13T11C340 | 3.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow   | C13T11C440 | 3.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black   | C13T11D140 | 5.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T11D340 | 5.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan    | C13T11D240 | 5.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow  | C13T11D440 | 5.000 σελίδες  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black  | C13T11E140 | 10.000 σελίδες |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) C12C938281

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CK25401    |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946703510 |
| Χώρα κατασκευής   | Ινδονησία     |
| Μέγεθος παλέτας   | 2 Τεμάχια     |

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr  
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2024-10-18

WF-C5390DW

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

|                                                                                     |                   |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |                   |                   |                    |
| ●                                                                                   | 3.000<br>σελίδες* | 5.000<br>σελίδες* | 10.000<br>σελίδες* |
| ● ● ●                                                                               | 3.000<br>σελίδες* | 5.000<br>σελίδες* |                    |

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.

