

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (Optional stand)



DATASHEET / BROCHURE



Ο χαμηλού κόστους, εισαγωγικού επιπέδου επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά με το μικρότερο μέγεθος στην αγορά των τεχνικών εκτυπωτών.<sup>1</sup>

Ο SC-T2100 είναι ένας εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας που επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν τεχνικά σχέδια και σχέδια CAD με μεγάλη λεπτομέρεια έως και 24 ίντσες. Σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται έναν τεχνικό εκτυπωτή επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτονας ή μηχανικός, είτε είστε φοιτητής ή εργάζεστε σε διαφημιστικό γραφείο και έχετε ανάγκη από αξιόπιστες εκτυπώσεις ακριβείας.

## Το μικρότερο μέγεθος

**Το μικρότερο μέγεθος στη σειρά τεχνικών εκτυπωτών της Epson. Προσεκτικά μελετημένο για να ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα**

## Σιγουριά

Η μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT) αποτρέπει τα λάθη και μειώνει τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

## Ευκολία χρήσης

Ένας εξαιρετικά διαισθητικός και εύχρηστος εκτυπωτής, που περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών και λειτουργιών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο κόπο. Ο SC-T2100 διαθέτει επίσης έγχρωμο panel αφής LCD 4,3 ιντσών και επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώνει απευθείας από υπολογιστή, smartphone ή tablet.

## Εύκολη αλλαγή χαρτιού

Μεταβείτε απρόσκοπτα ανάμεσα σε ρολά 24 ιντσών μεγάλου φορμά και μέσα με τροφοδοσία χαρτιού έως A3.

## Ακρίβεια

Εκτυπώστε εύκολα τεχνικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημιστικές αφίσες και γενικά έγγραφα γραφείου με μεγάλη λεπτομέρεια.

## Ανθεκτικές εκτυπώσεις

Ο SC-T2100 χρησιμοποιεί μελάνια pigment UltraChrome XD2 που είναι ανθεκτικά στις μουτζούρες και στο νερό.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος**  
Επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας
- **Ακόμα μικρότερο μέγεθος**  
Διακριτική σχεδίαση που ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Αντοχή στο νερό και τις μουτζούρες**  
Μελάνια pigment UltraChrome XD2
- **Δυνατότητα διασύνδεσης**  
Ασύρματη εκτύπωση και εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών
- **Σιγουριά**  
Ο σχεδιασμός που είναι ανθεκτικός στη σκόνη και η βοήθεια NVT αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις και μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας

**EPSON®**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης   | PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης  |
| Τεχνολογία μελανιού | Μελάνι pigment, Ultrachrome® XD2 |

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός χρωμάτων          | 4 χρωμάτων                                                                       |
| Χρώματα                   | Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]       |
| Colours Capacity          | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml] |
| Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας | 4 pl                                                                             |
| Minimum line width        | 0,07 mm                                                                          |
| Line accuracy             | +/-0,26                                                                          |
| Εκτύπωση από              | PC, MAC, Mobile Device, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)                  |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων     | 800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα                               |
| Ανάλυση εκτύπωσης         | 2.400 x 1.200 DPI                                                                |

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύποι χαρτιού                | 24", 17", A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4 |
| Print Margins Sheet Media    | Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)                                                         |
| Print Margins Roll Media     | Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)                                                         |
| Πάχος                        | Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,3 mm                                                                                     |
| Κατάλληλο πάχος χαρτιού      | 0,05 mm - 0,27 mm                                                                                                    |
| Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων | Βασικό (ενσωματωμένο)                                                                                                |
| Printable Length             | Roll 18 Minimum                                                                                                      |
| Roll Capacity - Diameter     | Roll 1: 119 mm                                                                                                       |
| Roll Capacity - Weight       | Roll 1: 4.200 g                                                                                                      |

### ΓΕΝΙΚΑ

|                                                     |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας                                | 28 Watt, 8 Watt (σε Standby)                                                                                                      |
| Τάση τροφοδοσίας                                    | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                   |
| Διαστάσεις                                          | 970 x 505 x 230 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)                                                                                        |
| Βάρος                                               | 27 kg                                                                                                                             |
| Θόρυβος                                             | Λειτουργία: 7,5 B (A)                                                                                                             |
| Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT                                                                                         |
| Επίπεδο θορύβου                                     | Operation (Roll): 49 dB (A) σε Standby: 32 dB (A)                                                                                 |
| Optional extras                                     | Βάση εκτυπωτή με καλάθι εκτύπωσης στοιβαξης, Επεκτάσεις εγγύησης Cover Plus, Άτρακτος τροφοδοσίας ρολού 24" LFP, Μονάδα στοιβαξης |

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μνήμη                         | Printer: 1 GB                                                                                                                  |
| Scanner included with printer | Optional                                                                                                                       |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8                                                                     |
| Προσομοιώσεις                 | ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG                                                                                               |
| Χαρακτηριστικά                | Οθόνη αφής                                                                                                                     |
| Συνδέσεις                     | USB 3.0, Ethernet 1000, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage                                                                                             |
| Security                      | TLS, SSL, SNMP, IPsec, IPv6, IEEE802                                                                                           |
| Επεξεργασία μέσων             | Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Εφεδρική λεπίδα, Αυτόματη εναλλαγή εμπρός/πίσω, Χαρτί σε ρολό                                    |

### LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Οθόνη LCD | Τύπος: Χρώμα, Πίνακας αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ. |
|-----------|-------------------------------------------------|

### ΣΑΡΩΣΗ

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Optional          | (optional)                                                         |
| Supported models  | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000                  |
| Μορφές αντιγράφων | JPEG, TIFF, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A |

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προειδοποιήσεις Ασφάλειας | Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.                                                                        |
| Προϊόντος                 | Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ακολουθείτε πάντα τις πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος. |

### ΆΛΛΑ

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Εγγύηση | 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη<br>Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (Optional stand)

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγίες τοποθέτησης
- Έγγραφα εγγύησης
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box
- Τροφοδοτικό AC
- Ink set

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop                                 | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop                                        | C13S210057 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)                      | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)                      | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)                       | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)                       | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)                     | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)                     | C13T40D440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                   | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                   | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                    | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                    | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                    | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, 610mm x 45m                                        | C13S045284 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}               | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}    | C13S041617 |
| ● Βελτιωμένο ματ χαρτί A2, 50 φύλλα, 192 g/m{s2}                      | C13S042095 |
| ● Archival ματ χαρτί A3+, 50 φύλλα, 189 g/m{s2}                       | C13S041340 |
| ● Φωτογραφικό χαρτί Epson A4 Archival Matte 189 gsm, 50 φύλλα         | C13S041342 |
| ● Βελτιωμένο ματ χαρτί A3+, 100 φύλλα, 192 g/m{s2}                    | C13S041719 |
| ● Βελτιωμένο ματ χαρτί A4, 250 φύλλα, 192 g/m{s2}                     | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets          | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets        | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets         | C13S041068 |
| ● Χαρτί inkjet φωτογραφικής ποιότητας A4 της Epson 102 gsm, 100 φύλλα | C13S041061 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)                    | C13T40C34N |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)                    | C13T40D34N |

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Roll Feed Spindle 24" \_ 24"TX-CX  
C12C935701
- 24" Stand \_ Basket T3100(N,M,x) models LFP  
C12C933151
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CJ77301A0  |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946688824 |
| Χώρα κατασκευής   | Ινδονησία     |



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2025-01-20

1. Ο SC-T2100 είναι ο μικρότερος LFP 24 ιντσών στην αγορά σήμερα, σε σύγκριση με τις συσκευές του ανταγωνισμού HP T125 και Canon TA-20 έως τις 5 Μαΐου 2020

**EPSON®**